

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Санаторий "Россия" научно-клинический филиал федерального государственного бюджетного учреждения
"Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Минздрава России

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы					
1662.00.01. Заведующий отделением-врач физической и реабилитационной медицины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.02. Врач физической и реабилитационной медицины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.03. Врач-невролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.04. Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.05. Медицинский психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.06. Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.07. Медицинская сестра процедурной	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.08. Медицинская сестра по медицинской реабилитации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.09. Санитар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы					
1662.00.10. Врач физической и реабилитационной медицины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.11. Врач-травмотолог-ортопед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1662.00.96. Медицинская сестра по физиотерапии (отоларинголог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.97. Медицинская сестра по физиотерапии (грязелечение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.98. Медицинская сестра по физиотерапии (ванное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.99. Медицинская сестра по физиотерапии (подводный душ массаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.100. Медицинская сестра по физиотерапии (ЛФК)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.101. Медицинская сестра по физиотерапии (кишечное отделение)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.102. Медицинская сестра по физиотерапии (ингаляций)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.103. Медицинская сестра по физиотерапии (орошение десен)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.104. Медицинская сестра по физиотерапии (стерилизационная, кабинет 228)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.105. Медицинская сестра по физиотерапии (гидропатия)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.106. Медицинская сестра по физиотерапии (фитоароматерапия, кабинет 117)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.107. Медицинская сестра по физиотерапии (ЦСО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.108. Фельдшер-лаборант	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.109. Фельдшер-лаборант	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.110. Санитарка (лаборатория)	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			

кабинет 102)					
1662.00.65. Медицинский брат по массажу (1 корпус, 3 этаж, кабинет 321)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.66. Врач-офтальмолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.67. Врач приемного отделения-врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.68. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.69. Врач приемного отделения-врач-терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.70. Врач-отоларинголог (врач-педиатр)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.71. Врач-невролог (врач мануальной терапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.72. Врач физиотерапевт (2 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.73. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет 417)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.74. Врач акушер-гинеколог	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.75. Заведующий лабораторией-врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.76. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.77. Врач ультразвуковой диагностики (кабинет 410)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.78. Врач-невролог (врач рефлексотерапевт)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.79. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет 403)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.80. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет 405)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.81. Врач ультразвуковой диагностики (кабинет 309)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

помещений (5 этаж)	труда: не требуются				
1662.00.30. Уборщик служебных помещений (6 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.31. Уборщик служебных помещений (7 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.32. Уборщик служебных помещений (8 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.33. Уборщик служебных помещений (1 этаж, 2 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.34. Уборщик служебных помещений (2,3 этаж, 2 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.35. Уборщик служебных помещений (общественный корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.36. Уборщик служебных помещений (1,2 этаж, 2 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Терапевтическое отделение					
1662.00.37. Заведующий терапевтическим отделением-врач терапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.38. Врач-терапевт (эндокринолог) (2 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.39. Врач-терапевт (3 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.40. Врач-терапевт (4 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.41. Врач-терапевт (диетолог) (5 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.42. Врач-терапевт (6 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.43. Врач-терапевт (7 этаж)	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.44. Врач-терапевт (8 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.45. Врач-терапевт (1 этаж, 2 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.46. Врач-диетолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.47. Медицинская сестра палатная (1 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1662.00.48. Медицинская сестра палатная (2 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.49. Медицинская сестра палатная (3 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.50. Медицинская сестра палатная (5 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.51. Медицинская сестра палатная (4 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.52. Медицинская сестра палатная (6 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.53. Медицинская сестра палатная (7 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.54. Медицинская сестра палатная (8 этаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.55. Медицинская сестра палатная (1 этаж, 2 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.56. Медицинская сестра процедурной	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
<i>Лечебно-диагностическое отделение</i>					
1662.00.57. Медицинская сестра по массажу (2 корпус, 1 этаж, кабинет 125)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.58. Медицинская сестра по массажу (2 корпус, 1 этаж, кабинет 103)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.59. Медицинская сестра по массажу (6 этаж, кабинет 621)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.60. Медицинский брат по массажу (7 этаж, кабинет 721)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.61. Медицинская сестра по массажу (1 корпус, 2 этаж, кабинет 221)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.62. Медицинская сестра по массажу (1 корпус, 4 этаж, кабинет 419)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.63. Медицинский брат по массажу (8 этаж, кабинет 821)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.64. Медицинский брат по массажу (2 корпус, 1 этаж,	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1662.00.12. Инструктор по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.13. Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отделение медицинской реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями					
1662.00.14. Заведующий отделением-врач физической и реабилитационной медицины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.15. Врач физической и реабилитационной медицины	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.16. Врач по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.17. Врач-физиотерапевт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.18. Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.19. Старшая медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.20. Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.21. Медицинская сестра палатная (постовая)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.22. Медицинская сестра по массажу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.23. Медицинская сестра по медицинской реабилитации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.24. Инструктор по лечебной физкультуре	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственно-обслуживающий персонал					
1662.00.25. Уборщик служебных помещений (1 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.26. Уборщик служебных помещений (2 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.27. Уборщик служебных помещений (3 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.28. Уборщик служебных помещений (4 этаж, 1 корпус)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.29. Уборщик служебных	Рекомендации по улучшению условий				

1662.00.82. Врач эпидемиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.83. Врач стоматолог-терапевт	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.84. Врач стоматолог-терапевт	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.85. Врач-терапевт(оксигенотерапии)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.86. Врач-уролог	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения			
1662.00.87. Медицинская сестра палатная (кабинет 121)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.88. Медицинская сестра диетическая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.89. Медицинская сестра по физиотерапии (УЗД кабинет 410)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.90. Медицинская сестра по физиотерапии (УЗД кабинет 309)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.91. Медицинская сестра по физиотерапии (эндо-скопии, РСС)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.92. Медицинская сестра по физиотерапии (стоматология)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.93. Медицинская сестра по физиотерапии (кабинет 120 ЭПС, кабинет 18 аппаратный массаж)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.94. Медицинская сестра по физиотерапии (урологического, гинекологического)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1662.00.95. Медицинская сестра по физиотерапии (невролог, рефлексотерапия)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1662.00.111. Врач функциональной диагностики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1662.00.112. Медицинская сестра по физиотерапии (функциональной диагностики)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1662.00.113. Врач-рентенолог	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения		
1662.00.114. Рентенолаборант	Биологический: В целях профилактики эффективно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты	Снижение риска заражения		
Отдел бронирования и размещения				
1662.00.115. Администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 14.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач (подпись) Тексева Марина Юрьевна (Ф.И.О.) 24.11.22 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по медицинской части (должность) (подпись) Форостянов Виталий Витальевич (Ф.И.О.) 24.11.22 (дата)

Заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт (должность) (подпись) Власенко Валерия Алольфовна (Ф.И.О.) 24.11.22 (дата)

Начальник охраны объекта (председатель ПК санатория) (должность) (подпись) Бобков Александр Геннадьевич (Ф.И.О.) 24.11.22 (дата)

Специалист по охране труда (должность) (подпись) Соколов Глеб Юрьевич (Ф.И.О.) 24.11.22 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 2836 (№ в реестре экспертов) (подпись) Черновол Александр Сергеевич (Ф.И.О.) 14.11.2022 (дата)